Marsanne

Vass3R14s181-185

William Collection Vassal-Montpellier

FH

Harsanne

+ 3 R14 s 181-185



doutodoutodoutodoutod



doutonlantanlantanlantanl



Désignation: Clarfaure

Clos Planche 7 Côté S No SA

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 70-9-36

1=3
2=2
3-8
4=8
5=10

Désignation: Marsanne

Clos Planche 7 Côté 5 N° 51

Vigueur: 5

Charge:

Date de mâturité 26 8.57

Pro +2

3-8

4-7

28 shoque

5-10

M-let 9-8-1958 Raio

+2

Désignation :

Marsainne.

Clos Planche Coté S No 54

Vigueur :4

Charge :

s. 1 10

26

- 9

a 4

5 3

DATES Nombre 18 21 23 27 30 131.13 ! .8. 1.0. 1. 2. 10. 1 .8. 1.0.0.0. 1 .8. .0. 1.0. 1.0. 0. 1. 1 .6. .0. .0. 0. 3. .8. .0. 1.0. 10. 10. 13. 3-4-56 2 AH

Année N°.	457		Ma.	nsanne		Cô	té . 7.	5.5	τ.		
	! Nombre ! total !	13-3	1.53	19.3	D A T	ES.	! .	. 1		1 .	
1	1 8	.0.	0.	.4. x		!	!!!	1 1		1 .	
2	.8.		0.	3.		1	i .	. 1		· .	
3	! .8.	2.	L.	1.7.		1	1 .	. !		! .	
4	8.	0.	.7.	1.6.		1	1 .	. !		1 .	
5	1.10.		.0.	, 5 x		1	! .	. !		! .	•
			Πe	70	L 18-	3-57	•			•	

Année . 1958

	Nombre total	1.4	3.4	1 !	D A	T ! !	E	s !		!	
1 1	8	.3.	.6. .5.	! ! X+ + ! X+ +		! . ! . ! .		!!.	!	!	
3 . 3 .	.8.	.0.	3.	! ! !X	!	1 . ! .		!!.!	1		
5	! 10.	.4.	.5.	1 1%	!	! . !		1 . !	!	!	

D le 3-4-58

III°

ANNEE: 1994

NOM HORSONNE EMPLACEMENT 10 R 2 1 526.530

014802.

3 R14 s/81 185

The state of the state of							· ·					
ouche	Nbre yeux		rrement mi/deb		Ferti- lité		raison mi/f			mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	6 6 6 6 6	debut	mi/deb	4 4 8 7	Ло	: G - TG - disc-: : S - : avec	28.5 +5 M - P Mil 3 - M sph-el Gr-Rs-1 m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	Compa yl-fus : inc	cité:	: L - M -C

ANNEE: 1995 NOM Marsaune

3 R 14 J-181-185 EMPLACEMENT NO R2 & 526.530

0148.02												
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Ferti- Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Mathrite
1 2 3 4 5	8686735			956358	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	TG - disc-s r : B-0 : s - : avec	M - P Mill G - M - Sph-ell Gr-Rs-l m - al	Dim : - P Di l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc erb		L-M-C

Désignation: Mars anne

VASSAL Planche 7 c8té S Nº 51 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - Gpanoui moyen \$2- globuleux 6.3

4 12 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

42 m - blanc o - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 🗇 revolution

43 70 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

. 44 20 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.54 Rouquin 16.5.56. Nº ordre

Désignation: Marsonne

VASSAL Planche 7 côté S Nº 57 souche 1 2 3 4 6

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D granelles

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (4)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Trul 28-5-54

F

Nº ordre

Désignation: Marsanne

VASSAL Planche 7 côté S Nº 51 souche 12345

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-6.54 . No ordre

Désignation Mars anne

planche 7 côté S Nº 51 souche 1 2 3 4 (5) VASSAL

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande (3)
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4)- gaufrée (5)plissée au paint péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 6 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- wo coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (2) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Sermson 29-7-54 Broch 28-8-56 11-9-56 Timer

```
Nº d'ordre
Désignation
               Marsaure
          planche 7 côté 5 Nº51 souche 1 2 3 4 (5)
VASSAL
                             GRAPPE Pasto
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première
    ramification 3.
```

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - de couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 2 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant 1 - non persistant 2. - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) - à jus incolore () - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne 4)- épaisse 5) - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8) foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 10 - peu apparent 2. - à pinceau : court @ - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré 😉 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Phousame 7551 Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelés (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
                 duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (5), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autro (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                          rectiligne descendant (3), roctiligne ascen-
```

No d'ordre: 014.70.2. . Désignation: Martanne. . Emplacement: vas. 7. S. 5.1. . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 10 - L₂/ L. 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2- 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. .0-1-2-3-4-5-6-7-8. 15 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3 · . 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃: 1 - 2 - (3) 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 0-2-3 Forme : 4-5 Médiane/Base : 6-7-8.

Thet St